Empowered by Innovation NEC

VALUESTAR

VALUESTAR

VALUESTAR T BSモデル カタログ

2001年
2月発表モデル

高輝度ワイド
15.3型TFT液晶



VT1000J/6JD4　オープン価格

VALUESTAR T *for BS Digital*

つながる：インターネット／Eメール／ワンタッチスタートボタン／Eメール着信ランプ／インターネット無料期間
作れる：はがき作成／オリジナルCD作成／オリジナルMD作成／動画編集／デジカメ連携
あそべる：DVD／MP3／iモード連携／TV機能／BSデジタル
便利な機能：音声認識／ワイヤレス／シンプルケーブル

プライベートにBSデジタル放送を楽しもう！

デジタルBS放送がいよいよスタートしました。ハイビジョン放送はもちろん、標準画質放送や、高音質なラジオ放送、便利なデータ放送と多くのチャンネルが楽しめます。このVALUESTAR Tとこれまでの BSアンテナがあれば、楽しいBSテレビ生活が始まります。もちろん地上波放送も楽しめます。さあ、新世代のテレビライフを楽しみましょう！

※一部受信できないアンテナもあります。その場合、デジタル対応のアンテナが必要となります。

充実の映像＆サウンド機能。すべてはパソコンでTVを楽しむために。

ご家庭のテレビ並みの明るさを実現！

明るさが約2.5倍※以上の500カンデラ(cd/m²)に向上し、映画などでの暗いシーンもくっきり見ることができる「VISUAL」ボタンを標準装備。鮮やかなワイド画面で満喫することができます。

※通常モードの最高輝度と比較した場合

■通常の輝度の場合

■画面全体を明るく表示した場合

※画面は輝度明るさを説明するイメージです。

臨場感あふれるサウンドに、心まで揺れる

サラウンドスピーカシステム(ドルビー5.1チャンネル対応)採用により、立体的な音場空間を実現。溢れる臨場感でDVDなども味わうことができます。

※DTS5.1chおよびBSデジタル放送のAAC5.1chには対応しておりません。



利用シーンで選べる2種類のモード

画面全体を明るく表示できるモードと、動画部分のみを明るく表示できるモードを装備。ワープロや表計算をする一方で同時にTVやDVDを鮮やかな画面で楽しむなど、目的に応じた使い分けができます。

その他にもTVを楽しむ機能が満載

■TV-OUT端子

大画面テレビに出力することでDVDビデオもBSデジタル放送も、友人や家族と一緒に楽しむこともできます。

■ドルビー*ヘッドフォン機能

通常のミニジャック端子のヘッドフォンがあれば、ドルビーサラウンドを楽しむことができます。

PanelLinkおよびPanelLinkロゴは、米国Silicon Image社の登録商標です。
米国Silicon Image 社製PanelLink 製品は、デジタルインターフェイスの業界標準であるT.M.D.S規格を実現する業界標準製品です。

*: Dolby、ドルビー、Pro Logicおよびダブル D記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

BSデジタル放送が、新しいテレビの世界を広げます！

高画質なデジタルハイビジョン放送

高画質なデジタル放送ではプログレッシブで現行アナログ放送より色鮮やかに、はっきりと表示します。また迫力あるワイド映像が楽しめます。

※本商品はハイビジョン映像(1125i(1080i)/750p(720p))をパソコン上で処理しやすい525p(480p)へ変換して表示します。

■これまでのテレビ(地上波)

■BSデジタルテレビの画面

※画面はプログレッシブを説明するイメージです。

多くのチャンネルが楽しめる

スポーツ、バラエティ、映画、ドラマ、音楽番組とさまざまなジャンルが各チャンネルで放送されています。(2001年2月現在)

●デジタルハイビジョン放送　※場合により放送の形態がハイビジョンでないことがあります。

- NHKデジタルハイビジョン
- BS朝日
- BS-i
- BS日テレ
- BSフジ
- WOWOW
- BSジャパン

●標準画質放送

- NHKデジタルBS1
- NHKデジタルBS2
- スター・チャンネル BS

デジタル音声放送・データ放送も多チャンネル

CDなみの高音質なサウンドで静止画を伴うデジタル音声放送やデータ放送も多くのチャンネルで放送しています。

データ放送で知りたい情報も手軽に入手

番組に関する情報を呼び出して楽しむことができます。さらに視聴者参加型の番組やゲームといった双方向サービスなども実施しています。

料理番組ではレシピが見られたり、スポーツ中継では選手やチームの成績を確認したりできます。また番組とは別にいつでもニュースや天気予報などを気になった時に気軽に確認するといったこともできます。

●ショッピングも手軽に

●占いで今日の運勢をチェック

EPG(電子番組表)で見たい番組もスムーズに検索！

EPGとは無料で入手できる電子番組表のこと。新聞の番組欄のような番組表を画面に表示し、見たい番組がスムーズに探せる上に、ジャンルや出演者などのキーワードから番組を検索することもできるので、とっても便利です。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者とした、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

本商品に採用しているVirtualChannel SDRAMは従来SDRAMと互換性を持ちながら、パフォーマンスを向上させる新しいメモリです。

地上波放送も見られる！豊富な再生機能が楽しめる！

※BSデジタル放送では、録画およびこれらの特殊再生機能はご利用になれません。

今のシーンをもう1 度。見たいシーンへすぐに戻れる!

巻き戻し機能

今のシーンをもう一度見たい、そんな時には何度でも戻って楽しめます。サッカーのゴール場面や野球のホームランの瞬間などに最適です

SmartVision/TVの「巻き戻し」ボタンを押せば、見たいシーンへ戻れます。

録画中の番組も、終了を待たずに頭から再生。

追っかけ再生機能

外出前に録画予約をしておけば、番組の途中で帰宅しても、録画終了を待つことなく、番組の最初から楽しめます。不要な部分を早送りすれば、リアルタイムの放送(映像)に追いつくこともできます。

この他にも、一時停止機能や短縮再生機能なども楽しめます。

【映像関連機能】TVチューナー:地上波放送(音声多重対応、受信チャンネル:VHF(1～12ch)、UHF(13～62ch))BSデジタル放送。データ放送受信:地上波データ放送(bitcast、ADAMS)、文字多重放送、BSデジタルデータ放送。映像合成表示機能:DirectShow®により任意のサイズで合成表示可能(全画面表示可能)、bitcastブラウザ使用時は240×180ドット以上(縦横比3:4固定)、添付のソフトウェア「SmartVision BS/TV」では640×360ドット～960×540ドット(縦横比9:16)の範囲で固定サイズによる段階的リサイズが可能。テレビ録画機能:MPEG2(高画質モード:640×480ドット、7Mbps/標準画質モード:320×480ドット、6.2Mbps)、MPEG1(2Mbps)で録画可能。最長録画時間:約17時間50分(標準画質モード)、約15時間50分(高画質モード)

■VALUESTAR T 仕様一覧

項目			VALUESTAR T
型名			VT1000J/6JD4
型番			PC-VT1000J6JD4
CPU			Pentium® IIIプロセッサ (1.0B GHz)
システムバスクロック			133MHz（メモリバス：133MHz）
キャッシュメモリ	1次		32KB（CPU内蔵）
	2次		256KB（CPU内蔵）
メインRAM			128MB（VC SDRAM*1、VC133対応）
	最大		512MB*2 ［DIMMスロット×2（内1スロットにメモリ実装済み）］
表示機能	ビデオRAM		16MB
	グラフィックアクセラレータ		nVIDIA™ 社製 GeForce2 MX™（AGP）
	解像度・表示色	640×480ドット	最大1,677万色*3
		800×600ドット	最大1,677万色*3
		1,024×768ドット	最大1,677万色*3
		1,280×768ドット	最大1,677万色*3
		1,280×1,024ドット	最大1,677万色*4
サウンド機能	音源		PCM 録音再生機能、ウェーブテーブルシンセサイザー機能搭載（GM演奏モード対応）、サラウンド機能（エンハンストステレオ）搭載
	スピーカ		外付けサラウンドスピーカシステム（5.1チャンネル対応）*32&添付の液晶ディスプレイに内蔵
入力装置			ワイヤレスキーボード（109キーレイアウト準拠）*5 *6、ワイヤレスマウス（スクロール機能付き）*6 *7
補助記憶装置	フロッピーディスクドライブ		－［別途提供］*8 *9
	固定ディスクドライブ *10		内蔵（約60GB*11）Ultra ATA-66対応、7,200rpm
	CD/DVDドライブ		CD-R/RW with DVD-ROM内蔵*12 *13 読込み：最大4倍速（DVD-ROM）、最大24倍速（CD-ROM） 書込み：最大4倍速（CD-R）、最大4倍速（CD-RW）
映像関連機能			TVチューナ（地上波放送／BSデジタル放送）、データ放送受信、映像合成表示機能、テレビ録画機能［地上波放送のみ］
インターフェイス	USB *14		4（本体×2、液晶ディスプレイ×2、コネクタ4ピン）
	パラレル		1（D-sub25ピン）
	シリアル		1（D-sub9ピン）
	ディスプレイ	アナログ	1（ミニD-sub15ピン）
		専用	1（専用30ピン）*15
	FAXモデム		2（LINE、TELEPHONE）、モジュラコネクタ
	IEEE1394（DV）		2（6ピン×1、4ピン×1）*16
	サウンド関連		光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力×2（丸形（PCM/ドルビーデジタル）×1*17、角形（PCM/AAC）×1*18）、LINE入力×2（ステレオ、ミニジャック）*19 *20、LINE出力×2（ステレオ、ミニジャック）*19、ヘッドホン出力（ステレオ、ミニジャック）［添付の液晶ディスプレイに有り］、マイク入力（モノラル、ミニジャック）
	映像関連		BSアンテナ入力（75Ω、同軸F型）、TVアンテナ入力（U/V混合、75Ω、同軸F型）、ビデオ入力（コンポジット）*21、ビデオ/LINE出力（S-ビデオ/コンポジット/LINE共用、ミニDIN8ピン）*20 *22 *23、ビデオ出力（TV-OUT端子、S-ビデオ/コンポジット共用、ミニDIN7ピン）*23 *24、ICカードボックス接続端子（専用13ピン）
通信機能	FAXモデム		データ通信：最大56Kbps（K56flex™、V.90対応）、［データ受信時：56Kbps、データ送信時：33.6Kbps］/ FAX通信：最大14.4Kbps（V.17）、Resume On Ring機能対応
ベイ			5型ベイ×1［空きスロット0］、内蔵3.5型ベイ×1［空きスロット0］
拡張スロット	PCカードスロット		Type II×2（Type III×1スロットとしても使用可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応*25
	PCIスロット		2スロット［空きスロット0］
消費電力	本体 *26		約83W（最大112W）
	ディスプレイ		本体に含まれる
エネルギー消費効率			R区分 0.015
温湿度条件			10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）
外形寸法	本体		106（W）×337（D）×315（H）mm（突起部除く）*27
	ディスプレイ		393（W）×210（D）×355（H）mm
	キーボード		382（W）×179（D）×40（H）mm
質量	本体		約8.0kg
	ディスプレイ		約6.0kg
	キーボード / マウス		約0.9kg *28/ 約0.2kg *28
インストールOS			Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 *29 *30
サポートOS			Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 *30、Microsoft® Windows®2000 Professional operating system 日本語版 *30
主な添付品			ICカードボックス、B-CASカード、LINEケーブル（2本）、ビデオ/LINEケーブル（ミニDIN8ピン→S-ビデオ出力/コンポジット出力/LINE出力）、ビデオ変換コネクタ（ミニDIN7ピン（S-ビデオ出力）→コンポジット出力）、ガイドブック、バックアップCD-ROM、電源ケーブル、アース線、回線接続ケーブル、乾電池（単三アルカリ：2本、単四アルカリ：2本）、保証書
ディスプレイ	画面サイズ		15.3型ワイド（高輝度デジタルTFT液晶）
	表示寸法		アクティブ表示エリア：334（W）×200（H）mm
	画素ピッチ		0.261mm
	ディスプレイプロセッサ		Sage製 JAG-D
	表示解像度		640×480ドット、800×600ドット、1,024×768ドット、1,280×768ドット *31
	USBポート *14		2ポート装備

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

*1：VirtualChannel™ SDRAM の略です。VirtualChannel™ SDRAMは、従来SDRAMと互換性を持ちながらパフォーマンスを向上させる新しいメモリです。*2：増設RAMサブボード（256MB）を2枚実装する必要があります。標準実装のメモリを取り外す必要があります。*3：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。セットの液晶ディスプレイではディザリングにより1,619万色となります。*4：セットの液晶ディスプレイでは表示不可です。*5：キーボードの電池寿命はご使用の環境や方法にもよりますが、アルカリ電池で最大300時間です。*6：使用する環境条件により異なりますが、使用可能な距離は約1.2mです。*7：マウスの電池寿命はご使用の環境や方法にもよりますが、アルカリ電池で最大120時間です（マウスを持ちつづけている動作状態となることがあります）。*8：商品に添付の「フロッピーディスクユニット プレゼント申込書」にてお申し込みいただいたお客様へ、もれなくフロッピーディスクユニットをプレゼントいたします（2001年11月30日（必着）まで。プレゼントはお申し込み後、NECより後日発送）。お申し込みにかかる費用およびプレゼントの配送料は、お客様のご負担となります。お申し込み方法等、詳細については、商品に添付の「フロッピーディスクユニット プレゼント申込書」をご覧ください。プレゼントのフロッピーディスクユニットは、提供時期によりデザイン・仕様等が変更となる場合があります。*9：2モード（720KB、1.44MB）に対応しています。*10：1GB を10億バイトで計算した場合の数値です。*11：Windowsのシステムからは、容量が約55.8GBと認識されます。*12：縦置き時、8cmCDは使用不可です。*13：映像ソフトの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式です。*14：接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、本インターフェイスに対応している必要があります。*15：セットの液晶ディスプレイを接続する専用ボードです。セットの液晶ディスプレイ以外は接続できません。*16：接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット（http://121ware.com）をご確認ください。*17：接続するオーディオ機器は48KHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤー・MDデッキ類と同様に、SCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）に準拠した信号を出力します。なお、添付のサラウンドスピーカシステム（5.1チャンネル対応）はAAC5.1chには対応しておりません。*19：本体側のLINE入力とTVボード側のLINE出力は、添付のLINEケーブルで接続する必要があります。*20：TVボード側のLINE入力とビデオ/LINEケーブル（BSデジタルボード側のビデオ/LINE出力へ接続）のLINE出力は、添付のLINEケーブルで接続する必要があります。*21：著作権保護のための信号が記録されている市販素材は、ハードディスク等へ録画することはできません。*22：添付のビデオ/LINEケーブルを接続することにより、S-ビデオ出力、コンポジット出力、LINE出力が利用できます。*23：著作権保護のための信号が記録されている市販素材は、ハードディスクやビデオデッキ等へ録画することはできません。また、ビデオデッキ経由でのテレビ出力はできません。（同方式でテレビに出力しているビデオ一体型テレビを含む）*24：S-ビデオ出力として利用できます。コンポジット出力として利用する場合は、添付のビデオ変換コネクタを使用することにより利用できます。*25：ZVポート対応カードは使用できません。*26：セットの液晶ディスプレイの消費電力を含みます。*27：スタビライザ（縦置き台）取り付け時は、155(W)×337(D)×325(H)mmです。*28：乾電池の質量は含まれておりません。*29：別売のMicrosoft® Windows® Millennium Editionパッケージをインストールおよび利用することはできません。*30：添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。*31：1,280×768ドットおよび1,024×768ドット以外の表示解像度は、常に拡大表示されます。拡大表示では文字や罫線の太さが不均一になることがあります。*32：BSデジタル放送のAAC5.1chには対応しておりません。

■このカタログに記載の標準価格、仕様等の内容は2001年2月現在のものです。●1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●本カタログの「消費電力（固定ディスクはレディ時）」並びに「エネルギー消費効率」については、省エネ法（エネルギーの使用と合理化に関する法律）による表示を記載しています。●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。●パソコン本体にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●パソコン本体にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用になる際、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラ等、拡張機器・拡張ボード・周辺機器が必要になる場合があります。●当社製周辺機器および各種OSの使用可否、使用条件については、販売店にてご確認ください。●増設する拡張機器によっては、本体標準の一部機能と排他利用となります。●固定ディスク容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●液晶ディスプレイは、明るさのムラや、微細な斑点がみられることがありますが、故障ではありません。●セットのディスプレイは、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。●本機に標準インストールされているOSの別売パッケージを、インストールおよび利用することはできません。●データ放送をご覧になる場合、ノイズやゴーストなど電波障害が強いところでは、データ放送の受信ができない場合があります。電波の弱い場合は、ブースタが必要になる場合があります。また、ケーブルテレビをご利用の場合は、本商品で放送をご覧いただけない場合があります。また、ビットキャスト放送、ADAMSおよび文字放送等のデータ放送が受信可能かどうか、ご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。●本機ではリセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合では、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●商品に添付のガイドブック（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●プリインストールおよび、添付ソフトのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本機に装備されている各種インターフェイス（USB等）に関しては、そのインターフェイスに対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる場合は、対応OS、仕様条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。

■主なインストールソフトウェア一覧 他

◎:プリインストール&アプリケーションCD-ROM添付 ●:プリインストール&CD-ROM添付
○:プリインストールのみ（バックアップCD-ROMで再セットアップ） △:アプリケーションCD-ROM添付のみ ▲:CD-ROM添付

分類		ソフトウェア名	日本語音声入力	VALUESTAR T
基本OS		Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 *1		○
		Microsoft® DirectX® 7.1*2		○
		Windows Media Player 7.0 *2		○
日本語入力		Microsoft® IME 2000 *2		○
メニュー		アクティブメニューNX（ランチ-NX含む）		◎
総合ソフト		Microsoft® Office 2000 Personal *3		
	ワープロ	Microsoft® Word 2000		●
	表計算	Microsoft® Excel 2000		●
	スケジュール管理	Microsoft® Outlook® 2000		●
	辞書	Microsoft®/Shogakukan Bookshelf® Basic		▲
インターネット	インターネット体験	BIGLOBEインターネット無料体験 *4		◎
	インターネット入会・接続	インターネットするならBIGLOBE		◎
		DION（KDDI）かんたんインターネット1.0		◎
		InfoSphereサインアップ for Windows		◎
		ODN (Open Data Network)		◎
		Hi-HO入会プログラム		◎
		SANNETインターネットサービス		◎
		AOL5.0 for Windows		◎
		@niftyでインターネット for Windows®		◎
	ホームページ閲覧	Microsoft® Internet Explorer 5.5 *2		○
	電子メール	メイルドール		△
		Microsoft® Outlook® Express 5.5 *2		○
		しゃべっていいメール（Ver2.0）for SmartVoice	対応	△
	チャット	BIGLOBEページャ		△
	英日・日英翻訳	翻訳アダプタII CROSSROAD（Ver3.0） *5	対応	◎
	ポータルサイト	PCポータル		◎
		生活情報ポータル　アイモーニング		◎
	料金・接続時間管理	いま、いくら? その2 *6		◎
	ホームページ保存・整理	ホームページスクラップブックEX		◎
	インターネット検索	コベルニックライト		◎
	インターネット学習	ドラネットおためしメニュー		△
	英語学習用ホームページ	Global English *7		○
	インターネット写真印刷	インターネットの写真屋さん		△
携帯電話関連	着信音/メモ編集	携快電話3N *8		△
	iモード用画像作成	スナップショット Ver2.0 *9		△
はがき作成		筆王 平成13年編 *3		◎
交通情報検索		駅すぱあと *10	対応	◎
家計簿		てきぱき家計簿マム2 Plus/2000 *3		◎
FAX送受信		FAX-NX		△
音声認識	音声操作・音声文章入力	SmartVoice(Ver4.0)c *11	対応	△
画像表示・編集	マルチメディアファイル管理	SmartGallery *12 *13		◎
	IEEE1394機器制御	SmartGallery/BusBrain *14		△
	ビデオ編集	Ulead VideoStudio Version 4.0 SE Basic *15		◎
DVDタイトル作成		DVDit! LE		◎
テレビ関連	BSデジタル放送受信	SmartVision BS/TV *16		◎
	地上波放送受信・録画	SmartVision/TV *12		◎
	テレビ番組表受信・表示	SmartVision/EPG *17		◎
	テレビ録画予約	SmartVision TV 録画予約サービスクライアント		△
		SmartWakeup!		△
	テレビ・ビットキャスト受信	ビットキャストブラウザ Ver2.1 *12		◎
	ADAMS受信	ADAMSナビ		◎
	文字放送受信	モジモジ-NX		◎
パソコン学習	パソコン操作レッスン	パソコンのいろは		◎
	ワープロ操作レッスン	パソコン大学一年生 for Word2000		▲
	表計算操作レッスン	パソコン大学一年生 for Excel2000		▲
プレーヤ	音楽CD、ビデオCD、MP3、DVD Videoディスク再生、擬似5.1ch再生	Jet-Audio Player *18 *19		◎
通信カラオケ		インターネット カラオケキング *20		◎
ゲーム	アクションパズルゲーム	Mr.DRILLER LE *21		△
	将棋	AI将棋		△
	囲碁	AI囲碁		△
	麻雀	招福麻雀 七福神	対応	△
CD-R/RW書き込み		Easy CD Creator™4 Standard *12 *22		○
		DirectCD™ 3 *12		△
目のストレッチ		ストレッチアイ for Windows *23		△
アプリケーション操作・サポート		サポートセンタ（ヘルプとサポートに含まれる）		○
		添付ソフトの使い方		○
パソコンのトラブル予防	ウイルスチェッカー	VirusScan Ver5.0 *24		◎
	データバックアップ	バックアップ-NX *25		○
パソコンの設定	アプリケーション追加・削除	インストーラ-NX		○
	キーボード設定	ワンタッチスタートボタンの設定		○
	メール受信設定	自動メール受信ユーティリティ *26		○
その他	電子文書表示	Adobe® Acrobat™ Reader		◎

※記載しております一部のソフトウェアには、特定のソフトウェアと組み合わせてお使いいただく必要があるものがあります。各種ソフトウェアのサポート先に関しましては、本製品に添付されている「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。特に指定のないものはガイドブックまたは電子マニュアルにて説明しています。

*1：本製品にインストールされているMicrosoft® Windows® Millennium Editionは、別売のパッケージ製品と一部異なるところがありますので、再インストールの際には必ず添付のバックアップCD-ROMをご利用ください。なお、再インストールはCドライブのみ可能です。OSのみの再インストールは行えません。*2：Microsoft® Windows® Millennium Editionに含まれます。*3：マニュアル添付。*4：体験時間はディタイム（6:00～21:00）で、はじめに接続してから14日間有効です（2004年3月31日まで）。アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。電子メール等は利用できません。*5：別売のパッケージ製品「CROSSROAD（Ver3.0）」に搭載されている英語音声読み上げ機能、日英固有名詞辞書、会話用語辞書等は含まれていません。*6：表示される料金は目安であり、実際に請求される金額と完全に一致するものではありません。*7：Microsoft® Internet Explorer5.5ので"お気に入り"にホームページのURLが登録されています。ご利用方法や入会申し込み（有償）やデータ入手などはこのホームページから行えます。*8：本ソフトをご利用になる場合は、別売の携帯電話と接続するケーブル（PC-VS-K10またはPC-VS-K11）が必要です。主な対応機種は、N502i（★）,N502i（★）,N501i,N209（★）,N208S,N208,N207,P209iS,P209i,P502i,P501i,P208（★）,P207です。詳しくは、ソースネクスト社のホームページ（http://www.sourcenext.com/k1/target/）をご覧ください（★印のついた機種では着信音編集機能はご利用になれません）。*9：使用できる携帯電話は、iモード、EZ web 、J-SKYです。*10：2000年10月現在のダイヤを調べることができます。路線・料金・時刻表等は改訂される場合があります。優待価格にてバージョンアップ（1回）を実施できます。*11：音声入力を行うには別途マイクが必要です。音声入力を行うにはNEC製ヘッドセットマイクを推奨しております。アプリケーションによっては音声で操作できない場合があります。対応アプリケーションであっても一部、音声で操作できない機能もあります。使用環境、語彙、発声のしかた、発声のスピードによっては充分に音声が認識されない場合があります。*12：お客様が記録（画像、音楽、データ等）、録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。*13：一部動画ファイルのサムネイル表示は、静止画ファイルへ出力後に取り込む必要があります。*14：対応IEEE1394機器はデジタルビデオカメラ、デジタルビデオデッキです。動作確認済み機種については インターネット（http://121ware.com）をご確認ください。*15：NEC MPEG2プラグインfor Ulead VideoStudioを利用することにより、SmartVision/TVで録画されたテレビ番組のデータを編集することができます。*16：SmartVision/TVとの同時利用はできません。*17：テレビ局から放送される番組情報（ADAMS-EPG）は無料です。番組情報はテレビ朝日データ（株）提供のADAMS-EPGサービスを利用しています。情報を入手するには、テレビ朝日系列の放送を受信する必要があります。また、一部、番組情報が提供されない場合があります。*18：各種CD/DVDタイトルをお使いになる際には、市販タイトルを別途ご購入ください。また、CD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。*19：MP3形式には変換できません。*20：通信料およびご契約はお客様自身のご負担となります。またインターネットプロバイダ（BIGLOBE等）に入会している必要があります。カラオケマイクは市販品をご利用ください。*21：本ソフトは「お試し500mモード」のみお楽しみいただけます。*22：有償でEasy CD Creator 4 Deluxeへアップグレードすることにより、VideoCDも作成可能。EasyCD Creator 4 Deluxeへのアップグレードキットはアダプテックジャパン（株）で販売しております。詳しくは、アップグレード問い合わせ窓口（03-5643-8533）にお問い合わせください。*23：使用環境・個人差等により、思うような効果が得られない場合があります。*24：新種のウィルスを検出するにはDATファイルの更新が必要です。DATファイルは、日本ネットワークアソシエイツ（株）Webサイトhttp://www.nai.com/japan/からダウンロードできます。DATファイルの更新では検出できないウィルスが発見された場合は、最新版のVirusScanを購入する必要があります。*25：お客様が作成したすべてのデータをバックアップするものではありません。バックアップはお客様の責任において使用ください。*26：プロバイダのメールサーバがPOP3プロトコルに対応している必要があります。

Intel、PentiumはIntel Corporationの商標または登録商標です。nVIDIAおよびGeForce2 MX はnVIDIA社の登録商標です。K56flexは、CONEXANT SYSTEMSとLucent Technologiesの商標です。Sageは、Sage社の米国における登録商標です。T.M.D.Sは米ジリコンイメージ社の商標です。Microsoft、MS、Windows、NetMeeting、Outlook、Bookshelf、DirectX、およびWindowsの口は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。「VirtualChannel」、「アクティブメニューNX」、「BIGLOBE電話で入会サビス」、「BIGLOBEスタートナビ」、「BIGLOBEページャ」、「SmartGallery」、「BusBrain」は、日本電気株式会社の商標です。「SmartVoice」、「しゃべっていいメール」、「BIGLOBE」、「SmartVision」は日本電気株式会社の登録商標です。アメリカ・オンラインおよびAOLはAOLの登録商標です。@niftyはニフティ（株）の商標です。ODN（Open Data Network ）は日本テレコム（株）の登録商標です。DIONは株式会社ディーディーアイの登録商標です。InfoSphereは、NTTPCコミュニケーションズの登録商標です。サンヨーシステムズ、CopernicLiteは、日本テクノプラボ社の登録商標です。筆王は、株式会社アイフォーの登録商標です。「駅すぱあと」は株式会社ヴァル研究所の登録商標です。「てきぱき家計簿マム」はテクニカルプラス株式会社の商標です。「Ulead」、「VideoStudio」はUlead Systems,Inc.の登録商標です。「Ulead VideoStudio」の正式名称は、「Ulead VideoStudio Version4.0 SE Basic」です。Sonic,Sonic Solutions,Sonicロゴマーク、DVDitは、Sonic Solutionsの商標です。パソコン大学は、（株）アビバシティパソコンの商標です。hicasおよびヒットキャスOD-のも称、口コミ、株式会社インフォシティの登録商標です。ADAMS（TV-Asahi Data And Multimedia Service）は、テレビ朝日データ株式会社によるWebデータ配信するデータ多重放送サービスです。ADAMS-EPGはテレビ朝日系列24局のデータ放送によるテレビ番組の情報配信サービスです。インターネットカラオケキングは、（株）ミュージックネットワークの登録商標です。Mr.DRILLERは株式会社ナムコの登録商標です。AI将棋、AI囲碁は株式会社アイフォーの商標です。Easy CD Creator、Direct CD はAdaptec,Inc.の商標です。AdaptecおよびAdaptec社のロゴは、Adaptec,Inc.の登録商標です。VirusScanは米国法人Network Associates,Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。Adobe、AcrobatおよびAcrobatロゴはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。「iモード」はNTTドコモの登録商標です。cdmaOneは、cdma development group inc.およびシーディーエムエーディベロップメントグループインクの登録商標です。携帯電話は株式会社SOURCENEXTの登録商標です。メイルドールは（株）宝島ワンダーネットの登録商標です。「i-morning」、「アイモーニング」は（株）デジタルアドベンチャーの商標です。ドルビーはドルビーラボラトリーズの商標です。その他本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。
パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用消商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にてご確認ください。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「ガイドブック」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

インターネット：121ware.com（http://121ware.com）

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。

NECパソコンインフォメーションセンター局番なしフリーダイヤル：0120-95-0001　受付時間9:00～17:00（祝日を除く）
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）

NEC（NECソリューションズ）〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

Cat. No. APC037
0102400001DM